

PremiDoor 76



System drzwi przesuwno-uchylnych.



Doświadcz nowego

Premidoor 76 to innowacyjny system drzwi przesuwno-uchyłnych o głębokości zabudowy 76 mm. Pozwala na dowolne aranżacje w zabudowie tarasów, balkonów i ogrodów zimowych. Duża powierzchnia przeszkleń optycznie powiększa pomieszczenia i optymalnie doświetla wnętrze. Dzięki

naszym rozwiązaniom Państwa dom otwory się na zieleń za oknem, a drzwi doskonale wkomponują się w klimat wnętrza. Dzięki nowoczesnemu bezbarierowemu progowi w standardzie, możecie Państwo cieszyć się maksymalnym komfortem i optymalną izolacyjnością termiczną.



poczucia wolności

System Premidoor 76 jest doskonałym rozwiązaniem zarówno do nowego budownictwa, jak i do renowacji. Dzięki systemowi Premidoor 76 uzyskają Państwo nowe poczucie wolności w domu.

- Próg bez barier w standardzie.
- Duża głębokość budowlana i powierzchni szklenia.
- Wyższa przenikalność światła słonecznego - odzysk ciepła.
- Komfortowe zamykanie i otwieranie.
- Technologia bezołowiowa - w 100% recykling.



Spełniamy Państwa życzenia



PremiDoor 76





» PremiDoor 76 i PremiDoor 76 lux.

Oczekujecie Państwo najlepszej izolacji termicznej i ochrony przed hałasem i włamaniem? System Premidoor 76 jest stworzony właśnie dla Was. Oferujemy drzwi z klasycznym systemem przesuwno-uchylnym lub w wariantcie PremiDoor76 lux z wyjątkowo wąskim profilem skrzydła.

Niepowtarzalna konstrukcja i smukły profil skrzydła oraz większa powierzchnia szyby zapewniają więcej ciepła w pomieszczeniu dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła promieniowania słonecznego.

Dwa warianty do wyboru

PremiDoor 76 lux

- | | | |
|---|---|---|
| ✓ | Maksymalna wysokość 2,60 m | ✓ |
| ✓ | Zakres szklenia do 50 mm | ✓ |
| ✓ | Optymalna izolacja termiczna do 1,4 W/m ² K w standardzie | ✓ |
| ✓ | Ochrona antywłamaniowa do RC2 | ✓ |
| ✓ | Tzw. Próg bez barier w standardzie | ✓ |
| | Wyraźnie więcej światła w pomieszczeniu dzięki relatywnie wąskiemu profilowi skrzydła okiennego | ✓ |





proCoverTec.

Jedwabiście gładka, matowa i delikatna struktura powierzchni odporna na działanie promieni UV i innych czynników atmosferycznych, dzięki innowacyjnej technologii pokrycia powierzchni proCoverTec. To piękny kolor, trwałość i ochrona.

pro **Cover** Tec
protected *by colour*



KOLOR



OCHRONA



PRZYJAZNY

AluClip.

System nakładek aluminiowych - łatwy w pielęgnacji, trwały i elegancko łączący zalety okien z PVC i aluminium.




» Drzwi eleganckie i wyjątkowe jak sobie życzysz.


Spełnij wszystkie Twoje architektoniczne oczekiwania. Premidoor 76 zachwyci Cię nie tylko swoim eleganckim wyglądem i wyjątkowo dużą powierzchnią przeszklenia, ale też szeroką paletą kolorów i możliwością doboru materiału. Twój wybór: klasyczna biel, wysoka jakość oklein, jedwabista powierzchnia proCoverTec, nakładki aluminiowe Aluclip.




Rodzaje otwierania w systemach PremiDoor 76 oraz PremiDoor 76 lux



Schemat A, DIN otwierane w lewo
1 Skrzydło podnośno-przesuwne, 1 stałe szklenie (fix)



Schemat K
2 skrzydła podnośno-przesuwne, 1 stałe szklenie (fix)



Schemat C
2 skrzydła podnośno-przesuwne, 2 stałe szklenia (fix)

PremiDoor 76



biela klasyka



okleina w strukturach drewna



okleina w dowolnym uniwersalnym kolorze



okleina w kolorach metalicznych




AluClip



proCoverTec

PremiDoor 76 lux





Profine Polska Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 40, 54-512 Wrocław

tel. (071) 347 11 60 – 63

e-mail: biuro@profine.pl

www.greenline.pl

